

لیست کدهای پوچ و غیر ممکن که نبایستی استفاده شوند

کد علت	علت فوت انتخاب شده	کد علت	علت فوت انتخاب شده
R09.2	Respiratory arrest	I46	Cardiac arrest
R 54	Senility کهنسنت سن بدون زوال عقل	A40 –A41	Septicaemia
I 26	Pulmonary Embolism	J 81	Pulmonaryoedema
I 15	secondary Hypertension	I 95.9	Hypotension
I99	سایر بیماری های گردش خون بدون ذکر جزئیات	I49.9	Cardiac arrhythmia
C 76	نئوپلاسم بدخیم سایر مواضع، مواضع نامشخص	C 80	نئوپلاسم بدخیم بدون موضع مشخص
R 69	unknown and Unspecified of morbidity	D 65	DIC
I 51.9	بیماری قلبی نامشخص	I 50	Heart failure
A 48.3	Toxic shock syndrome	I 70	تصلب شراین تنها زمانی استفاده می شود که هیچ بیماری و شرایط دیگری را نتوان نام برد
I 25.2	انفارکتوس میوکارد قدیمی ☞ کد جایگزین I 25.8	R 09.0	Asphyxia
I 65	انسداد و تنگی سرخرگ های واقع در جلوی مغز که منجر به انفارکتوس مغزی نشده است ☞ کد جایگزین : I 63	I 66	انسداد و تنگی سرخرگ های مغز که منجر به انفارکتوس مغزی نشده است ☞ کد جایگزین : I 63
F 10– F 19	اختلالات روانی و رفتاری ناشی از مصرف داروی مؤثر بر روان ☞ جایگزین : کد مربوطه علت خارجی مصرف دارو	J96.0	نارسایی حاد تنفسی
I 23	عوارض ایجاد شده متعاقب انفارکتوس حاد عضله قلب ☞ کد جایگزین : I 21 (انفارکتوس حاد عضله قلب) و I 22 (انفارکتوس بعدی عضله قلب)	I 24.0	ایجاد لخته در عروق کرونر بدون این که به بروز انفارکتوس قلبی منجر شود ☞ کد جایگزین : I 21 (انفارکتوس حاد عضله قلب) و I 22 (انفارکتوس بعدی عضله قلب)
j 96.9	نارسایی تنفسی که در جای دیگر طبقه بندی نشده است، نامشخص	j06.0-j06.9	عفونت حاد با نواحی متعدد و نامشخص دستگاه تنفسی فوقانی
Z00-Z99	عوامل مؤثر در وضعیت بهداشتی مراجعه به مرکز خدمات بهداشتی	O08	عوارض و مشکلات متعاقب سقط جنین و حاملگی نابجا و حاملگی مولار ☞ کد جایگزین آن بایستی از کدهای O 07 – O 00 استفاده شود
F70-F79	عقب ماندگی ذهنی	Z86.4	سابقه شخص از نظر اعتیاد به مواد روان گردان در گذشته

صفحه اول

لیست کدهای پوچی که نبایستی استفاده شوند

علت فوت انتخاب شده	کد	علت فوت انتخاب شده	کد
اختلالات ناپایدار متابولیکی و غدد درون ریز ویژه جنین و نوزاد ^{۹۵} در صورتی که علت دیگری گزارش نشده بود از کد جایگزین P 96.9 استفاده شود	P 70.3 – P 72.0 و P 72.2 – P 74	Fracture and injury and poisoning and certain other consequences of external causes	S00-T98
Coma	R 40.2	Shock	R 57
ناهنجاری قلبی مادرزادی نامشخص (مخصوص نوزادان)	Q 24.9	علائم و نشانه ها مانند تب و....	R00 – R99 به جز R95 (سندرم مرگ ناگهانی نوزاد)

چند نکته:

✓ شرایطی که پس از عمل جراحی برای فرد ایجاد می شود نبایستی به عنوان علت زمینه ای مرگ انتخاب شود بلکه شرایط اولیه ای که منجر به عمل جراحی شده است بایستی به عنوان علت زمینه ای انتخاب شود.

✓ برای علت مرگ و میر نوزادان شرایطی همچون نارسایی قلبی، خفگی یا فقدان اکسیژن نبایستی استفاده شود.

✓ پارگی زودرس غشاء یا زایمان زودرس به عنوان یک کد مادری انتخاب می شوند و نبایستی به عنوان علت مرگ نوزاد انتخاب شود.

✓ کدهای Y 98 – Y 90 نبایستی استفاده شود.